




河北道融资质荣誉封面

证书名	页码	证书名称	页码
营业执照	2	企业信用公示	3
特种设备生产许可证	4	质量管理体系认证	5-6
环境管理体系认证	7-8	职业健康管理体系认证	9-10
企业信用信息公示	11	信用中国网站查询	12
企业信用 AAA 等证书 12 个	13-19	中国船级社许可证书	20-22
中国矿用产品安全证书	23-26	美国石油协会 API 证书	27
欧盟 CE 认证证书	28-31	绿色企业认证证书	32
饮用水卫生许可批件	33	发明及实用新型专利证	34-38
中石油石化副理事长单位	39	中国工业防腐蚀协会证书	40
重度环氧粉末研发中心	41	中国城镇供热协会证书	42
商标注册证书	43	中国质量万里行合作单位	44
绿色包装实施单位	45	售后服务认证证书	46
售后服务培训合格证书	47-48	中国设备管理专家证书	49
河北省科技型中小企业	50	河北省高新技术企业	51
FRF 系列环氧粉末检测报告	52-56	FRF 新型液体涂料检测报告	57-60
聚氨酯直埋保温管检测	61-63	聚乙烯层检测报告	64-67



河北道融公司营业执照

	
营 业 执 照	
统一社会信用代码 91130925679919290B	扫描二维码，即可查询企业信用信息。 注：本营业执照与《企业法人营业执照》同时使用，具有同等法律效力。
名称 河北道融管道设备制造有限公司	注册资本 壹亿陆仟玖佰贰拾捌万柒仟元整
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期 2008年09月17日
法定代表人 王娜	营业期限 2008年09月17日至 2038年09月16日
经营范围 生产、加工管件、保温、防腐、环氧粉末防腐系列产品，销售、五金交电、建材、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、体育用品、医疗器械（1类）、通讯设备、计算机及配件及辅助设备、日用品。	住所 盐山县韩集镇前韩村西北
登记机关 盐山县市场监督管理局 2023年09月19日	
http://www.gsxt.gov.cn	

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统

[首页](#)[企业信息填报](#)[信息公告](#)[使用帮助](#)[导航](#)[登录](#)[注册](#)

国家企业信用信息公示系统(河北)

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#)[经营异常名录](#)[严重违法失信名单](#)

河北道融管道设备制造有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91130925679919290B

注册号: 130925000004016

法定代表人: 王娜

登记机关: 盐山县市场监督管理局

成立日期: 2008年09月17日

[发送报告](#)[信息分享](#)[信息打印](#)

[基础信息](#)[行政许可信息](#)[行政处罚信息](#)[列入经营异常名录信息](#)[列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#)[公告信息](#)

营业执照信息

统一社会信用代码: 91130925679919290B	企业名称: 河北道融管道设备制造有限公司
注册号: 130925000004016	法定代表人: 王娜
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期: 2008年09月17日
注册资本: 16928.700000万人民币	核准日期: 2022年01月19日
营业期限自: 2008年09月17日	营业期限至: 2038年09月16日
登记机关: 盐山县市场监督管理局	登记状态: 存续 (在营、开业、在册)
住所: 盐山县韩集镇前韩村西北	
经营范围: 生产、加工管件、保温、防腐、环氧粉末防腐系列产品, 销售五金交电、建材、金属材料、化工产品 (不含危险化学品)、机械设备、体育用品、医疗器械 (1类)、通讯设备、计算机软件及辅助设备、日用品。	

[请登录后查看更多信息](#)



特种设备生产许可证

中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS2713490-2026

单位名称: 河北道融管道设备制造有限公司

住 所: 盐山县韩集镇前韩村西北

制造地址: 盐山县韩集镇前韩村西北

经审查, 获准从事以下特种设备的生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力管道元件制造	压力管道管件(无缝管件(B1、B2)、有缝管件(B1、B2))	—	具体产品范围见型式试验证书
压力管道元件制造	压力管道管件(锻制管件)		
压力管道元件制造	压力管道法兰(钢制锻造法兰)		

发证机关: 河北省市场监督管理局

有效期至: 自2022年07月28日
至2026年07月27日

发证日期: 2022年07月28日





质量管理体系认证





Management System Certification

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION CERTIFICATE**

Hebei Daorong Pipeline Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Registered Address:

Northwest of Qianhan Village, Hanji Town, Yanshan County

Business Location/Production Address :

In the Courtyard of Hanhua High Pressure Pipe Fittings Co., Ltd.

Hanji Town, Yanshan County

Zip Code. 061303

**The Quality Management System Conforms to the Standard
GB/T19001-2016/ISO9001:2015**

Certified Scope:

Production of epoxy powder; production of anti-corrosion,
insulation pipes and fittings


Unified Social Credit Code: 91130925679919290B

Registration No.: 04321Q30562R0S

Issuing Date: 24 Mar. 2021

Altering Date: 14 Mar. 2022

Expiration Date: 23 Mar. 2024

Issued By: 



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C043-M

The certified organization should accept regular surveillance, if the surveillance are qualified, the certificate will sustain effective
Address: 17F, Building 3 (Triumph Centre), 170 Beiyuan Road, Chaoyang Dist., Beijing P.R. China Postcode: 100101 Tel: 010-84850008 Web Site: www.uicec.com
This certification information can be queried on the CNCA official website (www.cnca.gov.cn)



环境管理体系认证



管理体系认证

环境管理体系认证证书
河北道融管道设备制造有限公司

注册地址:

盐山县韩集镇前韩村西北

经营/生产地址:

盐山县韩集镇韩化高压管件有限公司院内

邮政编码: 061303

环境管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

认证范围:

环氧粉末的生产;防腐、保温管道及管件的生产及相关管理活动


统一社会信用代码: 91130925679919290B

注册号: 04320E31554R0S

发证日期: 2020年11月23日

变更日期: 2022年03月14日

有效期至: 2023年03月22日

签发人: 



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C043-M



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

地址: 中国·北京市·朝阳区北苑路170号3号楼(凯旋中心)17层 邮编: 100101 电话: 010-84850008 网址: www.uicec.com
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询



Management System Certification

**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION CERTIFICATE**

Hebei Daorong Pipeline Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Registered Address:

Northwest of Qianhan Village, Hanji Town, Yanshan County

Business Location/Production Address :

In the Courtyard of Hanhua High Pressure Pipe Fittings Co., Ltd.

Hanji Town, Yanshan County

Zip Code. 061303

**The Environmental Management System Conforms to the Standard
GB/T24001-2016/ISO14001:2015**

Certified Scope:

Production of epoxy powder; production of anti-corrosion,
insulation pipes and fittings and related management activities

Unified Social Credit Code: 91130925679919290B

Registration No.: 04320E31554R0S

Issuing Date: 23 Nov. 2020

Altering Date: 14 Mar. 2022

Expiration Date: 22 Nov. 2023

Chen
Issued By: _____



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C043-M

The certified organization should accept regular surveillance, if the surveillance are qualified, the certificate will sustain effective

Address: 17F, Building 3 (Triumph Centre), 170 Beiyuan Road, Chaoyang Dist., Beijing, P.R. China Postcode: 100101 Tel: 010-84850008 Web Site: www.uiccc.com

This certification information can be queried on the CNCA official website (www.cnca.gov.cn)



职业健康安全管理体系认证



管理体系认证

职业健康安全管理体系认证证书
河北道融管道设备制造有限公司

注册地址:

盐山县韩集镇前韩村西北

经营/生产地址:

盐山县韩集镇韩化高压管件有限公司院内

邮政编码: 061303

职业健康安全管理体系符合
GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准

认证范围:

环氧粉末的生产;防腐、保温管道及管件的生产及相关管理活动


统一社会信用代码: 91130925679919290B

注册号: 04320S42658R0S

发证日期: 2020年11月23日

变更日期: 2022年03月14日

有效期至: 2023年03月22日

签发人: 



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C043-M



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

地址: 中国·北京市·朝阳区北苑路170号3号楼(凯旋中心)17层 邮编: 100101 电话: 010-84850008 网址: www.uicec.com
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询



Management System Certification

**OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATION CERTIFICATE**

Hebei Daorong Pipeline Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Registered Address:

Northwest of Qianhan Village, Hanji Town, Yanshan County

Business Location/Production Address :

In the Courtyard of Hanhua High Pressure Pipe Fittings Co., Ltd.

Hanji Town, Yanshan County

Zip Code. 061303

**The Occupational Health and Safety Management System Conforms to the Standard
GB/T45001-2020/ISO45001:2018**

Certified Scope:

Production of epoxy powder; production of anti-corrosion,
insulation pipes and fittings and related management activities

Unified Social Credit Code: 91130925679919290B

Registration No.: 04320S42658R0S

Issuing Date: 23 Nov. 2020

Altering Date: 14 Mar. 2022

Expiration Date: 22 Nov. 2023

Issued By: _____



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C043-M

The certified organization should accept regular surveillance, if the surveillance are qualified, the certificate will sustain effective

Address: 17/F Building 3 (Triumph Centre) 170 Beiyuan Road, Chaoyang Dist., Beijing P.R. China Postcode: 100101 Tel: 010-84850008 Web Site: www.uicc.com

This certification information can be queried on the CNCA official website (www.cnca.gov.cn)



国家企业信用信息公示系统截图

[首页](#) | [企业信息填报](#) | [信息公告](#) | [使用帮助](#) | [导航](#) | [登录](#) [注册](#)

**国家企业信用信息公示系统(河北)**
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

**河北道融管道设备制造有限公司** 存续(在营、开业、在册)

发送报告
信息分享
信息打印

统一社会信用代码: 91130925679919290B
注册号: 130925000004016
法定代表人: 王娜
登记机关: 盐山县市场监督管理局
成立日期: 2008年09月17日

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#) | [公告信息](#)

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 91130925679919290B
注册号: 130925000004016
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本: 16928.700000万人民币
营业期限自: 2008年09月17日
登记机关: 盐山县市场监督管理局
住所: 盐山县韩集镇前韩村西北
经营范围: 生产、加工管件、保温、防腐、环氧粉末防腐系列产品,销售五金交电、建材、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、体育用品、医疗器械(1类)、通讯设备、计算机软件及辅助设备、日用品。

企业名称: 河北道融管道设备制造有限公司
法定代表人: 王娜
成立日期: 2008年09月17日
核准日期: 2022年01月19日
营业期限至: 2038年09月16日
登记状态: 存续(在营、开业、在册)

登录后查看更多信息

[首页](#) | [企业信息填报](#) | [信息公告](#) | [重点领域企业](#) | [导航](#) |  13910...

**国家企业信用信息公示系统**
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

**河北道融管道设备制造有限公司** 存续(在营、开业、在册)

发送报告
信息分享
信息打印

统一社会信用代码: 91130925679919290B
注册号: 130925000004016
法定代表人: 王娜
登记机关: 盐山县市场监督管理局
成立日期: 2008年09月17日

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#) | [公告信息](#)

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
暂无行政许可信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) | [« 上一页](#) | [下一页 »](#) | [末页](#)



信用中国网站查询

**信用中国**
CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 | 统一社会信用代码 | 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

查询

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 标准规范 | 信息公示 | 信用服务 | 联合奖惩 | 专项治理 | 诚信文化 | 行业信用 | 城市信用 | 校园诚信 | 信用研究 | 信用刊物 | 个人信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 失信被执行人查询

失信被执行人查询

河北道融管道设备制造有限公司

查询

主体类型	统一社会信用代码	记录次数
 很抱歉，没有找到您搜索数据		

**信用中国**
CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 | 统一社会信用代码 | 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

查询

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 标准规范 | 信息公示 | 信用服务 | 联合奖惩 | 专项治理 | 诚信文化 | 行业信用 | 城市信用 | 校园诚信 | 信用研究 | 信用刊物 | 个人信用 | 网站导航

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法案件查询

重大税收违法案件当事人名单查询

河北道融管道设备制造有限公司

查询

主体类型	统一社会信用代码	记录次数
 很抱歉，没有找到您搜索数据		

道融企业资信等级 AAA 级及诚信经营证书（十二个）

诚信经营示范单位

INTEGRITY BUSINESS ENTERPRISE

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码:91130925679919290B

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业诚信经营示范单位等级为：

AAA

信用编码:HXZC202316765

Credit Code

颁发日期:2023年08月18日

Date of issue

有效期至:2026年08月17日

Date of expiry

公示查询:www.315gov.cn

www.syxxy.org.cn

www.creditbidding.org.cn

商务信用互认标识

电子证书

证书说明:

Notes

1.该认证/评价自评定之日起有效期三年。

The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.

2.该认证/评价实行复评制度，有效期内，每年复评一次。经复评合格的，可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。

The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。

If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。

The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.

5.本证书不得涂改、转借。

The certificate shall not be altered nor lent to other party.

华夏众诚（北京）国际信用评价有限公司
Huaxia Zhongcheng (Beijing) International Credit Evaluation Co., Ltd.



招标投标领域 碳中和承诺示范单位

兹授予：河北道融管道设备制造有限公司



碳承诺
JZHY002790

承诺日期：2023年08月18日
有效日期：2026年08月17日



查询网址：www.creditbidding.org.cn







河北道融管道设备制造有限公司系列资质证书



企业信用等级证书

ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

信用编码: BCC9111105530

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码: 91130925679919290B

根据GB/T23794-2023, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的信用等级为:

AAA

颁发日期: 2023年08月18日

有效期至: 2026年08月17日

证书查询: www.315gov.cn
www.syx.org.cn
www.creditbidding.org.cn

 商务信用互认标识

 电子证书

证书说明:

1. 企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating is valid for three years from the date of assessment.

2. 企业信用等级实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit rating is reviewed yearly/on an annual basis; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.

3. 有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.

5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

商务诚信公共服务平台
BUSINESS INTEGRITY PUBLIC SERVICE PLATFORM
内蒙古征信服务有限公司
INNER MONGOLIA CREDIT INVESTIGATION SERVICE CO., LTD
(中国人民银行企业征信备案编号: A4001)



企业信用等级证书

ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

信用编码: HXC202316761

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码: 91130925679919290B

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业信用等级为:

AAA

颁发日期: 2023年08月18日

有效期至: 2026年08月17日

公示查询: www.315gov.cn
www.syx.org.cn
www.creditbidding.org.cn

 商务信用互认标识

 电子证书

证书说明:

Notes

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.

2. 该认证/评价实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.

3. 有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.

5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

商务诚信公共服务平台
Business Credit Public Service Platform
华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司
Huaxia Zhongcheng (Beijing) International Credit Evaluation Co., Ltd.
011802666



企业信用评价AAA级信用企业

ENTERPRISE CREDIT EVALUATION

公司名称: 河北道融管道设备制造有限公司

信用编码: HXZC202316761

有效日期: 2023-08-18至2026-08-17

公示查询: 商务诚信公共服务平台

(www.315gov.cn)

商业信用信息公共服务平台

(www.sxyy.org.cn)

中国信用招标投标网

(www.creditbidding.org.cn)



商务信用互认标识



网站查询

商务诚信公共服务平台

Business Credit Public Service Platform

华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司

Huaxia Zhongcheng(Beijing) International Credit Evaluation Co., Ltd.



企业资信等级证书

ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码: 911309256799192908

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业资信等级为:

AAA

信用编码: HXZC202316762

Credit Code

颁发日期: 2023年08月18日

Date of issue

有效期至: 2026年08月17日

Date of expiry

公示查询: www.315gov.cn

www.sxyy.org.cn

www.creditbidding.org.cn



商务信用互认标识



电子证书

证书说明:

Notes

1. 该认证/评价自评定之日起有效期三年。

The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.

2. 该认证/评价实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。

The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.

3. 有效期内企业名称变更的, 必须持证到发证单位办理变更手续。

If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。

The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.

5. 本证书不得涂改、转借。

The certificate shall not be altered nor lent to other party.



华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司

Huaxia Zhongcheng (Beijing) International Credit Evaluation Co., Ltd.



河北道融管道设备制造有限公司系列资质证书



质量服务诚信单位

QUALITY SERVICE INTEGRITY ENTERPRISE

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码:91130925679919290B

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业质量服务诚信单位等级为：

AAA

信用编码:HXZC202316763
Credit Code

颁发日期:2023年08月18日
Date of issue

有效期至:2026年08月17日
Date of expiry

公示查询:www.315gov.cn
www.sxyy.org.cn
www.creditbidding.org.cn



商务信用互认标识 电子证书

证书说明:

Notes

1.该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.

2.该认证/评价实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.

5.本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.



商务诚信公共服务平台
Credit Public Service Platform

华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司
Huaxia Zhongcheng (Beijing) International Credit Evaluation Co., Ltd.



重服务守信用企业

VALUE SERVICE AND CREDIT ENTERPRISE

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码:91130925679919290B

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业重服务守信用企业等级为：

AAA

信用编码:HXZC202316767
Credit Code

颁发日期:2023年08月18日
Date of issue

有效期至:2026年08月17日
Date of expiry

公示查询:www.315gov.cn
www.sxyy.org.cn
www.creditbidding.org.cn



商务信用互认标识 电子证书

证书说明:

Notes

1.该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.

2.该认证/评价实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.

5.本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.



商务诚信公共服务平台
Credit Public Service Platform

华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司
Huaxia Zhongcheng (Beijing) International Credit Evaluation Co., Ltd.



重合同守信用企业

OVERSERVE CONTRACTS AND KEEP PROMISES ENTERPRISE

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码:91130925679919290B

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业重合同守信用企业等级为：

AAA

信用编码:HXZC202316764
Credit Code

颁发日期:2023年08月18日
Date of issue

有效期至:2026年08月17日
Date of expiry

公示查询:www.315gov.cn
www.sxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

商务信用互认标识 电子证书

证书说明:

Notes

1.该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.

2.该认证/评价实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.

3.有效期内企业名称变更的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.

5.本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

商务诚信公共服务平台
Huaxia Zhongcheng (Beijing) International Credit Evaluation Co., Ltd.

重质量守信用单位

VALUE QUALITY AND CREDIT ENTERPRISE

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码:91130925679919290B

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度，经审核评估，认定该企业重质量守信用单位等级为：

AAA

信用编码:HXZC202316766
Credit Code

颁发日期:2023年08月18日
Date of issue

有效期至:2026年08月17日
Date of expiry

公示查询:www.315gov.cn
www.sxy.org.cn
www.creditbidding.org.cn

商务信用互认标识 电子证书

证书说明:

Notes

1.该认证/评价自评定之日起有效期三年。
The certification / evaluation is valid for three years from the date of assessment.

2.该认证/评价实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。
The certification / evaluation is reviewed yearly/on an annual basis; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.

3.有效期内企业名称变更的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If the name of the enterprise has been modified within the validity period of the certificate, the person in charge is required to bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.

4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate shall only serve as proof of credit status of the enterprise, and shall not be used for other purposes.

5.本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered nor lent to other party.

商务诚信公共服务平台
Huaxia Zhongcheng (Beijing) International Credit Evaluation Co., Ltd.

19



中国船级社许可证书



证书格式号: WAC101

中国船级社

CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

工厂认可证书

CERTIFICATE OF WORKS APPROVAL

证书编号/Certificate No. HB21P1003

兹证明本证书所述制造厂满足下列标准的要求, 具备生产本证书所列产品的能力和条件。

This is to certify that the manufacturer stated in the certificate meets the requirements of the standards listed below and is available with the ability and conditions to produce the products as described in the certificate.

认可产品/Product Approved

FRF系列无溶剂改性环氧液体涂料

The FRF series of solvent-free modified epoxy liquid coating

FRF系列环氧粉末

The FRF series of epoxy powder

制造厂名称及地址/Manufacturer and address

河北道融管道设备制造有限公司

Hebei Daorong Pipeline Equipment Manufacturing Co., Ltd.

盐山县韩集镇前韩村西北

Northwest of Qianhan Village, Hanji Town, Yanshan County

认可依据/Approval Standard

GB/T 31361-2015 《无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装》

GB/T 31361-2015 Anti-corrosion painting of solvent-free liquid epoxy coating

SY/T0315-2013 《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》

SY/T0315-2013 Technological specification of external fusion bonded epoxy coating for steel pipeline

证书有效期至/This Certificate is valid until

2026年06月28日/Jun.28, 2026

发证地点

Issued by



签发日期

Date

2022年06月29日

Jun.29, 2022

在本证书的有效期内, 应经本机构年度复查方可保持有效。

This Certificate is valid subject to annual surveillance by the Society within the validity period.

年度复查确认签证 Confirmatory endorsement of annual surveillance		
日期 Date	日期 Date	日期 Date

本证书根据中国船级社质量认证有限公司有关规定签发, 当本证书包括多页时, 则所有证书页为一个整体, 必须同时使用。每一页证书均须由本机构盖章方为有效。证书复印件无效。任何单位和个人均不得复制或篡改本证书的内容。有关各方所持证书的真实性负责, 可向本机构咨询。
This Certificate is issued pursuant to the related procedures of the Society. When the certificate consists of more than one page, all pages of the certificate are taken as a whole and are used simultaneously. No certificate page is valid without bearing the stamp of the Society and no copied form of the certificate is regarded as valid. Any part of the certificate is not to be extracted or abridged by any unit or individual in any form. This approval certificate does not constitute the final confirmation of the Society about the quality of the actual product. Related parties who are doubtful about the authenticity of the certificate may inquire of the Society or its offices.

中国船级社质量认证有限公司/CCSC headquarters: 北京东黄城根南街40号 邮编:100006/ Building 40 Donghuangchenggen Nan Jie Beijing 100006, P.R.CHINA
电话/Tel: 86-10-56313400 传真/Fax: 86-10-56313500 网址/Web Site: http://www.ccs-c.com/
Rev.202201

第 1 页 共 3 页 / Page 1 of 3

Nº A 02003560



证书格式号: WAC101

证书编号/Certificate No.HB21P1003

产品明细/Product Description

序号 No.	产品名称 Product name	型号/结构 Model	主要参数 main parameter
1	FRF系列无溶剂改性环氧液体涂料 The FRF series of solvent-free modified epoxy liquid coating	MA	1. 密度/Density: 1.1-1.8g/cm ³ 2. 表干时间/Surface dry time (23℃) ≤4h 3. 实干时间/Solid drying time (23℃) ≤24h 4. 细度/Fineness≤100 μm 5. 最小厚度/Minimum thickness (第一类/first kind>450 μm、第二类/Second kind>800 μm、第三类/Third kind>1000 μm)
2	FRF系列环氧粉末 The FRF series of epoxy powder	XNG (单层/single layer)	1. 密度/Density: 1.3-1.5g/cm ³ 2. 不挥发物含量/Non-volatile content > 99.4% 3. 固化时间/Curing time (230℃) <2min 4. 胶化时间/Gel time (230℃) <30s 5. 最小厚度/Minimum thickness>400 μm

图纸和设计计算书/ Drawings and Design Calculations

无/Nil.

认可试验项目和结果/Approval Scope of Testing and Result 或 产品认可试验报告/Approval Test Report

1. FRF系列无溶剂改性环氧液体涂料试验项目:

环氧液体涂料性能: 外观、固体含量、密度、表干时间 (23℃)、实干时间 (23℃)、细度;

环氧液体涂料试件涂层: 外观、抗冲击强度 (-30℃)、附着力 (75℃, 7d)、阴极剥离 (65℃, 1.5V, 48h)、抗弯曲性 (23℃)、粘结强度、耐磨性 (Cs-10, 1kg, 1000r)、硬度、电气击穿强度、体积电阻率、耐中性盐雾 (1000h)、吸水率 (60℃, 15d)、氯化物渗透性 (23℃, 45d)、耐化学腐蚀性、厚度检测、漏点检测。

The FRF series of solvent-free modified epoxy liquid coating test items:

Epoxy liquid coating performance: appearance, solid content, density, surface dry time (23°C), solid dry time (23°C), fineness;

Epoxy liquid coating test piece coating: appearance, impact strength (-30°C), adhesion (75°C, 7d), cathodic disbondment (65°C, 1.5V, 48h), bending resistance (23°C), adhesion Junction strength, wear resistance (Cs-10, 1kg, 1000r), hardness, electrical breakdown strength, volume resistivity, resistance to neutral salt spray (1000h), water absorption (60°C, 15d), chloride permeability (23°C, 45d), chemical resistance, thickness detection, leak detection.

2. FRF系列环氧粉末试验项目

环氧粉末涂料性能: 外观、固化时间 (230℃±3℃)、胶化时间 (230℃±3℃)、热特性、不挥发物含量、粒度分布、密度、磁性物含量;

环氧粉末涂料试件涂层: 外观、热特性、阴极剥离 (65℃, 48h)、阴极剥离 (65℃, 28d)、抗弯度 (产品性能最低温度±3℃)、抗冲击、断面孔隙率级、粘结面孔隙率级、附着力 (24h)、附着力 (28d)、耐磨性、电气强度、体积电阻率、弯曲后图层耐阴极剥离 (28d)、耐化学腐蚀、厚度检测。

The FRF series of epoxy powder test items:

Epoxy powder coating performance: appearance, curing time (230°C±3°C), gel time (230°C±3°C), thermal properties, non-volatile content, particle size distribution, density, magnetic content;

Epoxy powder coating test piece coating: appearance, thermal properties, cathodic disbondment (65°C, 48h), cathodic disbondment (65°C, 28d), bending resistance (minimum temperature of product performance ±3°C), impact resistance, section porosity rate grade, bonding surface porosity grade, adhesion (24h), adhesion (28d), abrasion resistance, electrical strength, volume resistivity, cathodic disbondment resistance after bending (28d), chemical resistance, thickness detection.

适用范围/Application of the Product

管道防腐/Pipeline anti-corrosion

认可保持条件/ Maintenance Requirements of Approval

1. 工厂认可后, 如果图纸、技术文件、工艺规程有较大改变, 应征得本机构同意。若改变涉及或影响到产品的设计、主要制造材料、关键工艺或产品的特性、特征, 则与特性有关的图纸和技术文件应经过本机构审批, 并在检验机构认为必要时, 经本机构检验人员到厂进行检查和见证有关试验, 其结果应能证实仍符合认可条件。

第 2 页 共 3 页 / Page 2 of 3

No. A 02001177



证书格式号: WAC101

证书编号/Certificate No.HB21P1003

After works approval, if there are any major changes to the drawings, technical documents, specifications, prior consent should be obtained from the survey office of the Society. If the changes involve or affect product design, major construction materials, key workmanship or product characteristics and properties, drawings and technical documents related to properties are to be examined and approved by the Society and, where deemed necessary by the survey office, the surveyor to the Society will go to the manufacturer to inspect or witness relevant tests and the results of the tests should be able to demonstrate compliance with the approval conditions.

2. 工厂的专业质量管理体系应保持有效运行,并且与认可时一致。如果质量管理体系发生改变,应经原体系认证机构审核并报本机构批准。

The professional quality management system of the factory shall be ensure effective operation, and shall be the same as the situation of approval. If there are any changes to the quality management system, auditing of the original certification organization for quality management system and the society's approval shall be obtained.

3. 工厂认可证书获得者应接受本机构每年一次的年度复查,年度复查日为认可证书的签发日起的每一周年日,检查工作可在年度复查日的前后三个月内进行。

Those who have obtained the certificate of type approval shall receive surveillance done by the Society on an annual basis. The date of surveillance shall be each anniversary date of the approval certificate since the date of issuance and the surveillance may be done within a time span of three months before and after the annual surveillance date.

4. 在认可证书有效期内,本机构检验人员可在未经事先通知的情况下对工厂的产品制造过程进行审核,以验证产品的生产是否符合业经本机构批准或备查的图纸和文件。工厂应予以配合。

Within the validity of the approval certificate, the surveyor to the Society may pay unannounced audit to the manufacturing process of the product in order to confirm whether it is in compliance with the drawings and documents approved or noted by the Society. The factory should provide an active cooperation and necessary for the surveyor.

5. 认可证书有效期内,如果出现可能导致本机构取消认可的情况,工厂应及时采取有效的纠正措施。

Within the validity of the approval certificate, if cases occur that may cause the Society to withdraw the certificate, the manufacturer should take corrective actions in a prompt and effective manner.

认可后的产品检验方式/ Requirements for Product Inspection after Approval

采用出厂检验方式。由本社产品检验师在每件或每批产品处于完工阶段或出厂前,到工厂审查有关产品质量记录,并对产品进行逐件或抽样检验。认为产品满意后在产品上加以本公司检验标志,并颁发产品证书或签署等效证明文件。在本社认为必要时还应进行不定期抽查。

The method of inspection before delivery is used for products the manufacturer to examine quality records of given products and inspect then by piece or by sampling, brand the Society's inspection marking on the products where the results are satisfactory and issue the product certificate or equivalent documentary. When necessarily, the method of indeterminate spot check will be used.

责任声明/ Statement of Responsibility

中国船级社质量认证有限公司的检验不替代主管机关和其他相关机构对上述工厂的认可和发证。

The inspection of the CCS Certification does not substitute for the recognition and certification of the said factory by the competent authority and other relevant bodies.

其他/Others

无/Nil.

中国船级社
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

*****本证书正文完/ End of Text*****



中国矿用产品安全证书（一）



安全标志编号：MIE220394



矿用产品安全标志证书

持证人：河北道融管道设备制造有限公司
注册地址：盐山县韩集镇前韩村西北
生产单位：河北道融管道设备制造有限公司
生产地址：河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北
产品名称：煤矿用涂层复合钢管
规格型号：SP(H)-TEP-KM235/48.3~813（标准规格）
产品标准及技术条件：CJ/T 120-2016 MT/T 181-1988 Q/DR MA001-2022 Q/DR MA001-2022
适用范围：严格按煤矿安全有关规定使用。
发证日期：2022年09月01日 有效期至：2027年08月31日
备 注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABGZ-MA-IEA-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。



签发人：

发证部门：





中国矿用产品安全证书（二）



安全标志编号：MIE220395



矿用产品安全标志证书

持证人：河北道融管道设备制造有限公司

注册地址：盐山县韩集镇前韩村西北

生产单位：河北道融管道设备制造有限公司

生产地址：河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北

产品名称：煤矿用涂层复合钢管

规格型号：SP(W)-TEP-KM345/48~813（标准规格）

产品标准及技术条件：CJ/T 120-2016MT/T 181-1988Q/DR MA001-2022 Q/DR
MA001-2022

适用范围：严格按煤矿安全有关规定使用。

发证日期：2022年09月01日

有效期至：2027年08月31日

备注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABGZ-MA-IEA-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。



签发人：

发证部门：





中国矿用产品安全证书（三）



安全标志编号：MIE220396



矿用产品安全标志证书

持证人：河北道融管道设备制造有限公司
注册地址：盐山县韩集镇前韩村西北
生产单位：河北道融管道设备制造有限公司
生产地址：河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北
产品名称：煤矿用塑料护套保温钢管
规格型号：BW-S (W)-PE-KS245/914×1055
产品标准及技术条件：MT/T 113-1995 MT/T 181-1988 Q/DR MA002—2022
适用范围：严格按煤矿安全有关规定使用。
发证日期：2022年09月01日 有效期至：2027年08月31日
备 注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABGZ-MA-IEA-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。



签发人：

发证部门：





中国矿用产品安全证书（四）



安全标志编号：MIE220397



矿用产品安全标志证书

持证人：河北道融管道设备制造有限公司

注册地址：盐山县韩集镇前韩村西北

生产单位：河北道融管道设备制造有限公司

生产地址：河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北

产品名称：煤矿用塑料护套保温钢管

规格型号：BW-S (W)-PE-KS245/108×200

产品标准及技术条件：MT/T 113-1995 MT/T 181-1988 Q/DR MA002—2022

适用范围：严格按煤矿安全有关规定使用。

发证日期：2022年09月01日

有效期至：2027年08月31日

备注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABGZ-MA-IEA-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零元部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。



签发人：

发证部门：





美国石油协会 API 证书



American
Petroleum
Institute

REGISTRATION NO. Q1-4744

Certificate of Registration

The American Petroleum Institute certifies that the quality management system of
HEBEI DAORONG PIPELINE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Northwest Of Qianhan Village
Hanji Town, Yanshan County
Cangzhou City, Hebei Province
People's Republic of China

has been assessed by the American Petroleum Institute and found to be in conformance with the following:

API Spec Q1, 9th Edition

The scope of this registration and the approved quality management system applies to the

Manufacture of Epoxy Powder, Thermal Insulation and Anticorrosion Pipelines and Fittings for the Oil and Gas Industry

API approves the organization's justification for excluding
Design and Development; Servicing



API Spec Q1
Registered

Effective Date: AUGUST 29, 2022
Expiration Date: AUGUST 29, 2025
Registered Since: AUGUST 29, 2022

Anchal Liddar

Senior Vice President of Global Industry Services

This certificate is valid for the period specified herein. The registered organization must continually meet all requirements of API Spec Q1, Specification for Quality Management System Requirements for Manufacturing Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industry, and the requirements of the Registration Agreement. Registration is maintained and regularly monitored through annual full system audits. This certificate has been issued from API offices located at 200 Massachusetts Avenue, NW Suite 1100, Washington, DC 20001-5571, U.S.A. It is the property of API and must be returned upon request. To verify the authenticity of this certificate, go to www.api.org/compositealist.

2021-164 | 11.21 | Digital

欧盟 CE 认证证书

شهادة – Certificat – 증명서 – 證明書 – Сертификат – Certificate

Form QAT_10-M04, version 02, effective since September 5th, 2022

Certificate of Compliance

No. 4Q220908.HDPQT68



Certificate's
Holder:

Hebei Daorong Pipeline Equipment Manufacturing
Co., Ltd.
Northwest of Qianhan Village, Hanji Town, Yanshan County,
Cangzhou City, Hebei Province

Certification
ECM Mark:



Product:
Model(s):

Pipe Fittings, Flange and Steel Pipe
(see the following annex)

Verification to:

Standard:
(see the following annex)

related to Regulation (EU):
R 305/2011 (Regulation for the Marketing of Construction
Products)

Remark: This document is a voluntary third-party EC verification where the manufacturer voluntarily decides to have its documents concerning the above-mentioned product(s) verified. Ente Certificazione Macchine Srl confirms that the documentation provided by the manufacturer, and immediately returned to it as containing sensitive data, meets the essential requirements of the above-mentioned directives and the requirements of the ECM certification mark. This document cannot replace the EC Declaration of Conformity. The above conformity mark may be affixed to the documentation in accordance with the ECM Regulation on its issue and use.

Additional information and clarification on marking:

The presence of the EC symbol shown on the left is to demonstrate the type of activity carried out.



The manufacturer must carry out the EC marking process before placing the product(s) on the market, and if the product(s) so requires, it must be submitted to a notified body. This document has been issued on the basis of the Voluntary Certificate Issuing Regulation number RCC_ECM rev. 0 and the Voluntary ECM Marking Regulation for product certification, RG01_ECM rev.3 both available at www.entecerma.it

Issuance date: 08 September 2022

Expiry date: 07 September 2027

For online check:



Approver
Ente Certificazione Macchine
Legal Representative
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 ☎ +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Form QAT_10-M04, version 02, effective since September 5th, 2022

Annex I

No. 4Q220908.HDPQT68



Model(s):

Pipe Fittings and Flange: 15mm≤DN≤2000mm
Steel Pipe: Out diameter Φ21.3mm~914mm,
Wall Thickness 2.3mm~50mm

Standard:

EN 10210-1:2006, EN 10224:2002, EN 10311:2005, EN 1123-1:1999+A1:2004,
EN 1124-1:1999+A1:2004, EN 10255:2004+A1:2007, EN 10219-1:2006



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Form QAT_10-M04, version 02, effective since September 5th, 2022

Certificate of Compliance



No. 4Q220908.HDPQT69

Certificate's Holder: Hebei Daorong Pipeline Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Northwest of Qianhan Village, Hanji Town, Yanshan County, Cangzhou City, Hebei Province

Certification ECM Mark:



Product: Pipe fittings, Steel pipes and Flanges
Model(s): (see the following annex)

Verification to: Standard:
(see the following annex)
related to CE Directive(s):
2014/68/EU (Pressure Equipment) ANNEX I PARAGRAPH 4.3

Remark: This document is a voluntary third-party EC verification where the manufacturer voluntarily decides to have its documents concerning the above-mentioned product(s) verified. Ente Certificazione Macchine Srl confirms that the documentation provided by the manufacturer, and immediately returned to it as containing sensitive data, meets the essential requirements of the above-mentioned directives and the requirements of the ECM certification mark. This document cannot replace the EC Declaration of Conformity. The above conformity mark may be affixed to the documentation in accordance with the ECM Regulation on its issue and use.

Additional information and clarification on marking:

The presence of the EC symbol shown on the left is to demonstrate the type of activity carried out.



The manufacturer must carry out the EC marking process before placing the product(s) on the market, and if the product(s) so requires, it must be submitted to a notified body. This document has been issued on the basis of the Voluntary Certificate Issuing Regulation number RCC_ECM rev. 0 and the Voluntary ECM Marking Regulation for product certification, RG01_ECM rev.3 both available at www.entecerma.it

Issuance date: 08 September 2022

Expiry date: 07 September 2027

For online check:



Approver
Ente Certificazione Macchine
Legal Representative
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

Form QAT_10-M04, version 02, effective since September 5th, 2022

Annex I

No. 4Q220908.HDPQT69



Model(s):

Product Material Scope: ASTM A234, ASTM A420, ASTM A860, EN 10253-2, ASTM A403, ASTM A105, EN 10222-2, ASTM A182, DIN 2633, ASTM A106, API 5L, ASTM A333, EN 10216-2

*Details of Validity of Approval as Manufacturer Materials in accordance to Directive 2014/68/EU (Pressure Equipment) Annex I, Paragraph 4.3;
Acceptance of type 3.1 material certificates according to EN 10204:2004*

Material	Standard	Product Name
WPB, WPC, WP91, WP11CL1, WP22CL1	ASTM A234	Pipe Fittings (15mm≤DN≤2000mm)
WPL3, WPL6	ASTM A420	
WPHY 52 / WPHY 60 / WPHY 65 / WPHY 70	ASTM A860	
P235GH/ P235GH-TC1/P235TR1 /P235TR2/ P265TR2/ P265GH	EN 10253-2	
304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 316N, 321, 321H, 347, 347H, 310, 310H, 317, 317L	ASTM A403	
A105	ASTM A105	Flange (15mm≤DN≤2000mm)
P245GH	EN 10222-2	
304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 316N, 321, 321H, 347, 347H, 310, 310H, 317, 317L	ASTM A182	
C22.8	DIN 2633	
Grade B, Grade C	ASTM A106	Steel Pipe (Out diameter Φ15mm~2000mm, Wall Thickness ≤120mm)
Grade B, X52	API5L	
Grade 3, Grade 6	ASTM A333	
P235GH, P265GH	EN 10216-2	

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it



绿色企业认证证书

绿色企业评价认证证书

注册号: 976220365R0M

兹证明

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码: 91130925679919290B

注册地址: 盐山县韩集镇前韩村西北

审核地址: 盐山县韩集镇前韩村西北

经评审组织能力符合

标准 CTS ZNC.C010-2022 要求

AAAAA

证书覆盖范围

压力管道元件、环氧树脂粉末、液体涂料、防腐保温
管道管件、沟槽管道管件、PE 管道管件的生产所涉及
的绿色企业评价活动

首次发证日期: 2022 年 12 月 27 日

本次发证日期: 2022 年 12 月 27 日

证书有效期至: 2025 年 12 月 26 日

注: 本证书的有效性需经本机构通过每年定期的监督审核确认保持, 逾期未通过审核, 本证书作废。
证书的有效性以二维码扫描结果为准。同时可登录认证机构网站 www.zsjcrzo.com 查询。也可登录中
国国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 查询。

监督审核通过标签:

第一次监审
贴标处

第二次监审
贴标处

第三次监审
贴标处



ZSC-CHINA



中申检测认证有限公司

ZHONGSHEN TESTING AND CERTIFICATION CO., LTD

地址: 郑州市高新技术产业开发区西三环路289号1号楼1单元1层1号 电话: 0371-63399909
Address: No. 1, Floor 1, Unit 1, Building 1, No. 289, Xisanhuan Road, High-tech Industrial Development Zone, Zhengzhou city Tel: 0371-63399909



饮用水卫生许可批件

共2页 第1页

河北省国产涉及饮用水卫生安全产品

卫生许可批件

产 品 名 称	福融福牌给水用环氧粉末涂塑复合钢管
产 品 类 别	输配水设备
产 品 规 格 或 型 号	福融福牌给水用环氧粉末涂塑复合钢管
申 请 单 位	河北道融管道设备制造有限公司
申 请 单 位 地 址	河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北
实 际 生 产 企 业	河北道融管道设备制造有限公司
实 际 生 产 企 业 地 址	河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北
审 批 结 论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，准予批准。
批 准 文 号	冀卫水字（ 2022 ）第 0179 号
批 准 日 期	2022 年 12 月 25 日
批 件 有 效 期	截至 2026 年 12 月 24 日

共2页 第2页

产品技术信息：

产品说明：
福融福牌给水用环氧粉末涂塑复合钢管，管径DN 100mm~DN 1200mm，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

主要成分：
内层：环氧树脂粉末（与输送水介质接触）中层：钢管外层：环氧树脂粉末

适用范围：
本产品适用于水温不超过45℃生活饮用水的输送管道系统，适用水压为0.25MPa~1.8MPa。

注意事项：
1、在运输过程中，不允许抛摔或剧烈撞击；2、储存时，应平直堆放在阴凉处，并远离热源、火种，不允许长期堆放在室外阳光直射和严寒场所；3、库房应通风良好，地面平整，室外堆放应有遮盖物。

备注：
1、本批件只与所说明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。
2、批准时仅对所申请材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行审核。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。

2022 年 12 月 25 日
河北省卫生健康委员会
行政审批专用章

中华人民共和国国家卫生健康委员会制

33



发明专利及实用新型专利证书

证书号第 4847867 号



发 明 专 利 证 书

发 明 名 称：一种梯形聚乙烯硅氧烷改性丙烯酸乳液粘合剂及其制备方法

发 明 人：李航静;李玫

专 利 号：ZL 2019 1 1171586.7

专利申请日：2019 年 11 月 26 日

专 利 权 人：河北道融管道设备制造有限公司

地 址：061303 河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北

授权公告日：2021 年 12 月 14 日

授权公告号：CN 110791238 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面



证书号第 15362449 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种弯头压槽机

发 明 人：高金强;马金城;马金岭;马金利

专 利 号：ZL 2021 2 0987964.5

专利申请日：2021 年 05 月 10 日

专 利 权 人：河北道融管道设备制造有限公司

地 址：061300 河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北

授权公告日：2021 年 12 月 31 日

授权公告号：CN 215355571 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面



证书号第 15342130 号



实用新型专利证书

实用新型名称：沟槽管道管件加工设备

发 明 人：高金强;马金城;张翠娇;王娜

专 利 号：ZL 2021 2 1041059.7

专利申请日：2021 年 05 月 15 日

专 利 权 人：河北道融管道设备制造有限公司

地 址：061300 河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北

授权公告日：2021 年 12 月 31 日

授权公告号：CN 215354156 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面



证书号第15342866号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种弯管表面喷涂机

发 明 人：马金利;许桂芳;张翠娇;李莉霞

专 利 号：ZL 2021 2 0917886.1

专利申请日：2021年04月29日

专 利 权 人：河北道融管道设备制造有限公司

地 址：061300 河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北

授权公告日：2021年12月31日

授权公告号：CN 215354215 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面



证书号第15364103号



实用新型专利证书

实用新型名称：环氧粉末防腐管道及管配件喷涂装置

发 明 人：马金城;许桂芳;高金强;邢贝贝

专 利 号：ZL 2021 2 0859177.2

专利申请日：2021年04月25日

专 利 权 人：河北道融管道设备制造有限公司

地 址：061300 河北省沧州市盐山县韩集镇前韩村西北

授权公告日：2021年12月31日

授权公告号：CN 215354082 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面



中石油石化副理事长单位证书





中国工业防腐蚀技术协会证书



河北道融管道设备制造有限公司

Hebei daorong pipeline equipment manufacturing co., LTD.,

防腐协会会员证书





中石油石化化工新型熔结性重防腐环氧粉末涂料中心证书





中国城镇供热协会证书



中国城镇供热协会

China District Heating Association

河北道融管道设备制造有限公司

经理事会批准，你单位为中国城镇供热协会
团体会员，此证。


中国城镇供热协会

2021 年 01 月 26 日

有效期：2021 年 01 月 09 日----2022 年 01 月 08 日




商标注册证书

 *BHFS29256649D01T191031*		第 29256649 号
商 标 注 册 证		
		
核定使用商品/服务项目（国际分类：6）		
第6类： 钢管；金属喷头；金属喷嘴；绳索用金属套管；中央供暖装置用金属管道；管道用金属弯头；金属阀门（非机器部件）；压缩空气管道用金属配件；金属水管阀；金属压力水管（截止）		
注 册 人 河北道融管道设备制造有限公司		
注册人地址 河北省盐山县边务乡高龙潭村		
注册日期 2019年09月28日 有效期至 2029年09月27日		
局 长  		
		发证机关



中国质量报刊社合作单位证书





绿色包装实施单位



绿色包装实施单位

查询编码：LQ22L07613B

河北道融管道设备制造有限公司

统一社会信用代码：91130925679919290B

该企业积极推行使用绿色包装物包装商品，其制定了《绿色包装、仓储运输（计划实施）方案》，成立了绿色包装专属实施部门，规范了包装物采购、包装作业流程、仓储运输、包装物回收资源再利用等相关制度措施，依据相关标准及企业所属行业现状，经评定该企业绿色包装行为评价结果为：

评价结果：合格

评价结论：河北道融管道设备制造有限公司计划推行使用绿色包装物包装商品，其计划推行使用包装物与包装物回收、资源再利用的行为，符合GB/T 37422、GB/T 16716、GB/T 31268、T/SDIOT 019.4等标准的相关要求。

初评日期：2022年07月18日

有效期至：2025年07月17日

查询网址：www.lsqywyh.com

www.lqpjrz.com

绿企评价认证（山东）有限公司





售后服务认证证书





培训合格证书（邢贝贝）





培训合格证书（马金城）





中国设备管理协会专家证书



专家证书

马金城 同志：

兹聘请您为中国设备管理协会绿色安全技术服务中心的入驻专家。

聘期两年，特颁此证。

签发人

中心主任：





河北省科技型中小企业

河北省科技型中小企业

企业名称：河北道融管道设备制造有限公司

认定编号：SKX202209J1490034

有效期：3年





河北省高新技术企业





FRF 系列环氧粉末检测报告

国家管网集团北方管道有限责任公司 管道科技研究中心		国家管网集团北方 管道科技	
			中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1524
160021240746			
检 测 报 告			
报告编号: F2201110908			
样品名称:	FRF 系列环氧粉末		
委托单位:	河北道融管道设备制造有限公司		
检测类别:	委托检测		
国家管网集团北方管道有限责任公司 管道科技研究中心			
报告发布日期: 2022年04月15日			



160021240746

声 明

1. 本检测报告无检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 本报告无编制、审核人、批准人签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验检测仅对接收到的样品负责。
6. 本报告为彩色背底，白色背底无效。

地址：河北省廊坊市广阳区金光道 51 号

邮政编码：065000

样品登记联系电话：0316-2073701

投诉建议电话：0316-2072514

传真：0316-2076714

电子邮件：2319558857@qq.com



河北道融管道设备制造有限公司系列资质证书




160021240746

国家管网集团北方管道有限责任公司管道科技研究中心

检测报告

报告编号: F2201110908

共 3 页 第 1 页

样品名称	FRF 系列环氧粉末	规格型号	XNG
委托单位	河北道融管道设备制造有限公司	委托单位地址	河北省沧州市盐山县韩集镇
生产单位	河北道融管道设备制造有限公司	生产日期	----
样品批号	20210824	送样者	马楠楠
检验要求	对提交的样品进行热特性、磁性物含量、阴极剥离、附着力、弯曲后涂层耐阴极剥离、耐化学腐蚀测试。		
附加信息	检测项目、技术指标和试验方法由委托方自行指定		
以上信息由委托单位提供, 本单位不对其真实性负责。			
检测类别	委托检测	送样日期	2022-01-11
样品描述	灰色粉末	样品数量	2Kg
检测日期	2022-01-11 ~ 2022-04-14		
检验依据	SY/T 0315-2013[附录 B]、JB/T 6570-2020、SY/T 0315-2013[附录 C]、SY/T 0315-2013[附录 G]、SY/T 0315-2013[附录 I]、SY/T 0315-2013[附录 J]		
使用仪器	DSC (F-A21201)、磁性物分析仪 (F-A21005)、电热鼓风干燥箱 (F-C11205), 等		
检验结论	各检测项测定值详见第 2~3 页。 (检验检测专用章) 声明: 客户送样, 本检测结论仅对接收到的样品负技术责任。		
备注			
批准	 2022年04月14日	审核	 2022年04月14日
		编制	 2022年04月14日



160021240746

国家管网集团北方管道有限责任公司管道科技研究中心

检 测 报 告

报告编号: F2201110908

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	检测结果	技术指标	试验方法	单项判定
环氧粉末涂料的性能指标					
1	热特性// ΔH , J/g	46.0	≥ 45 , 且符合粉末生产商给定特性	SY/T 0315-2013 附录 B	符合
2	热特性// T_{g2} , °C	94.3	$\geq$ 最高使用温度 +40	SY/T 0315-2013 附录 B	符合
3	磁性物含量, %	0.0014	≤ 0.002	JB/T 6570-2020	符合
实验室涂敷试件的涂层质量指标					
4	热特性// $ \Delta T_g $, °C	0.7	≤ 5	SY/T 0315-2013 附录 B	符合
5	热特性//固化百分率, %	99.9	≥ 95	SY/T 0315-2013 附录 B	符合
6	阴极剥离, mm (65°C, 28d, -1.5V)	12.7	≤ 15	SY/T 0315-2013 附录 C	符合
7	附着力, 级 (75°C, 28d)	2	1~3	SY/T 0315-2013 附录 G	符合
8	弯曲后涂层耐阴极剥离 (28d)	通过	2.5°, 无裂纹	SY/T 0315-2013 附录 I	符合
9	耐化学腐蚀//稀盐酸 (PH2.5~3.0) (20°C $\pm$ 3°C, 90d)	通过	涂层无脱色、隆起、软化、起泡爆皮、开裂、剥离、附着力降低等现象	SY/T 0315-2013 附录 J	符合
10	耐化学腐蚀//5%氢氧化钠水溶液 (20°C $\pm$ 3°C, 90d)	通过	涂层无脱色、隆起、软化、起泡爆皮、开裂、剥离、附着力降低等现象	SY/T 0315-2013 附录 J	符合
11	耐化学腐蚀//蒸馏水 (20°C $\pm$ 3°C, 90d)	通过	涂层无脱色、隆起、软化、起泡爆皮、开裂、剥离、附着力降低等现象	SY/T 0315-2013 附录 J	符合
12	耐化学腐蚀//10%氯化钠水溶液 (20°C $\pm$ 3°C, 90d)	通过	涂层无脱色、隆起、软化、起泡爆皮、开裂、剥离、附着力降低等现象	SY/T 0315-2013 附录 J	符合



河北道融管道设备制造有限公司系列资质证书

国家管网集团北方管道有限责任公司



管道科技研究中心

国家管网集团北方

管道科技

160021240748

国家管网集团北方管道有限责任公司管道科技研究中心

检测报告

报告编号: F2201110908

共 3 页 第 3 页

序号	检测项目	检测结果	技术指标	试验方法	单项判定
13	耐化学腐蚀//10%氯化钠加稀硫酸 (PH2.5~3.0) (20℃±3℃, 90d)	通过	涂层无脱色、隆起、 软化、起泡爆皮、 开裂、剥离、附着 力降低等现象	SY/T 0315-2013 附录 J	符合
14	耐化学腐蚀//等质量的碳酸镁和 碳酸钙饱和水溶液 (20℃±3℃, 90d)	通过	涂层无脱色、隆起、 软化、起泡爆皮、 开裂、剥离、附着 力降低等现象	SY/T 0315-2013 附录 J	符合

(以下空白)



FRF 系列无溶剂改性环氧液体涂料检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1524



检测报告

报告编号: F2201170858

样品名称: FRF 系列无溶剂改性环氧液体涂料

委托单位: 河北道融管道设备制造有限公司

检测类别: 委托检测

国家管网集团北方管道有限责任公司

管道科技研究中心

报告发布日期: 2022年04月26日



160021240746

声 明

1. 本检测报告无检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 本报告无编制、审核人、批准人签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验检测仅对接收到的样品负责。
6. 本报告为彩色背底，白色背底无效。

地址：河北省廊坊市广阳区金光道 51 号

邮政编码：065000

样品登记联系电话：0316-2073701

投诉建议电话：0316-2072514

传真：0316-2076714

电子邮件：2319558857@qq.com



河北道融管道设备制造有限公司系列资质证书






国家管网集团北方管道有限责任公司管道科技研究中心

160021240746

检测报告

报告编号: F2201170858

共2页 第1页

样品名称	FRF 系列无溶剂改性环氧液体涂料	规格型号	MA
委托单位	河北道融管道设备制造有限公司	委托单位地址	河北省沧州市盐山县韩集镇
生产单位	河北道融管道设备制造有限公司	生产日期	20210824
样品批号	20210824-01	送样者	马楠楠
检验要求	对提交的样品进行固体含量、附着力、粘接强度、硬度、体积电阻率、耐中性盐雾、吸水率、耐化学介质腐蚀测试。		
附加信息	检测项目、技术指标和试验方法由委托方自行指定		
以上信息由委托单位提供, 本单位不对其真实性负责。			
检测类别	委托检测	送样日期	2022-01-17
样品描述	罐装液体及灰色试件 (质量比(A/B): 4/1)	样品数量	2 桶及 38 块 (100 mm*100 mm, 9 块; 120 mm*50 mm, 5 块; 150 mm*75 mm, 4 块; 圆棒 16 根; 涂层试片, 4 片)
检测日期	2022-01-17 ~ 2022-04-25		
检验依据	GB/T 31361-2015[附录 A]、SY/T 0315-2013[附录 G]、SY/T 6854-2012[附录 A]、GB/T 6739-2006、GB/T 31838.2-2019、GB/T 1771-2007、GB/T 31361-2015[附录 C]、GB/T 9274-1988[甲法]		
使用仪器	附着力测试仪 (F-C10710)、铅笔硬度计 (F-D20809)、超高阻计 (F-B21401)、盐雾试验箱 (F-C11101), 等		
检验结论	各检测项测定值详见第 2 页。 声明: 客户送样, 本检测结论仅对接收到的样品负技术责任。		
备注			
批准	 2022年04月25日	审核	 2022年04月25日
		编制	 2022年04月25日





河北道融管道设备制造有限公司系列资质证书



国家管网集团北方管道有限责任公司管道科技研究中心

160021240746

检测报告

报告编号: F2201170858

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	检测结果	技术指标	试验方法	单项判定
环氧液体涂料性能指标					
1	固体含量, %	99	≥ 95	GB/T 31361-2015 附录 A	符合
环氧涂层性能指标					
2	附着力, 级 (75°C, 7d)	1	1~2	SY/T 0315-2013 附录 G	符合
3	粘接强度, MPa	30	≥ 25	SY/T 6854-2012 附录 A	符合
4	硬度, H	通过	≥ 2	GB/T 6739-2006	符合
5	体积电阻率, $\Omega \cdot m$	1.26×10^{13}	$\geq 1 \times 10^{13}$	GB/T 31838.2-2019	符合
6	耐中性盐雾, 级 (1000h)	1	≤ 1	GB/T 1771-2007	符合
7	吸水率/蒸馏水, % (60°C, 15d)	1.73	≤ 3	GB/T 31361-2015 附录 C	符合
8	吸水率/3.5%(质量分数)氯化钠溶液, % (60°C, 15d)	1.44	≤ 2	GB/T 31361-2015 附录 C	符合
9	耐化学介质腐蚀//10%H ₂ SO ₄ (45°C $\pm$ 2°C, 45d)	通过	无剥落、气泡、开裂、粉化、分层和锈蚀等现象	GB/T 9274-1988 甲法	符合
10	耐化学介质腐蚀//3.5%氯化钠 (45°C $\pm$ 2°C, 45d)	通过	无剥落、气泡、开裂、粉化、分层和锈蚀等现象	GB/T 9274-1988 甲法	符合
11	耐化学介质腐蚀//10%氢氧化钠 (45°C $\pm$ 2°C, 45d)	通过	无剥落、气泡、开裂、粉化、分层和锈蚀等现象	GB/T 9274-1988 甲法	符合
12	耐化学介质腐蚀//10%(质量分数)氯化钠加稀硫酸 (PH2.5~3.0) (45°C $\pm$ 2°C, 45d)	通过	无剥落、气泡、开裂、粉化、分层和锈蚀等现象	GB/T 9274-1988 甲法	符合
13	耐化学介质腐蚀//等质量碳酸镁和碳酸钙饱和水溶液 (45°C $\pm$ 2°C, 45d)	通过	无剥落、气泡、开裂、粉化、分层和锈蚀等现象	GB/T 9274-1988 甲法	符合

(以下空白)



聚氨酯预制直埋保温管检测报告



中国认可
检测
TESTING
CNAS L5144

编号: 2021B3083

检测报告

样品名称 聚氨酯预制直埋保温管

生产单位 河北道融管道设备制造有限公司

工程名称 //

客户名称 河北道融管道设备制造有限公司

检测类别 送样检测

北京市建设工程质量第四检测所





北京市建设工程质量第四检测所

检测数据表

编号: 2021B3083

样品名称: 聚氨酯预制直埋保温管

样品编号: 2021B3083.1

规格型号: DN600

共 2 页 第 2 页

序号	测试项目	单位	技术指标	检测标准 (方法)	测试结果	评定
1	密度	kg/m ³	≥60(任意位置)	GB/T 6343	74.6	合格
2	导热系数	W/(m·K)	≤0.033(50℃)	GB/T 10295	0.033	合格
3	径向压缩强度	MPa	≥0.3	GB/T 8813	0.38	合格
4	吸水率	%	≤10	GB/T 29046	4.86	合格
5	闭孔率	%	≥88	GB/T 10799	91	合格
6	外护管外观	/	不应有沟槽、气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等	GB/T 29046	符合	合格
7	外护管密度	kg/m ³	≥940	GB/T 1033.1	949.4	合格
8	拉伸屈服强度	MPa	≥19	GB/T 8804.3	19.6	合格
9	断裂伸长率	%	≥350	GB/T 8804.3	415	合格
10	纵向回缩率	%	≤3; 不应出现裂纹	GB/T 6671	1.32	合格
11	最小壁厚	mm	11.5	GB/T 29046	12.02	合格
12	热稳定性	min	≥20	GB/T 19466.6	32	合格
	以下空白					
备注	无					

检测人员: 李生

校核人员: 刘安东



北京市建设工程质量第四检测所

检测报告

编号: 2021B3083

共 2 页 第 1 页

样品名称	聚氨酯预制直埋保温管	规格型号	DN600
样品编号	2021B3083.1	商 标	//
客户名称	河北道融管道设备制造有限公司	样品状态	完好
客户地址	//	样品数量	壹组
检测日期	2021.03.25 至 2021.03.30	样品接收日期	2021.03.25
生产厂家	河北道融管道设备制造有限公司		
判定标准	GB/T 29047-2012《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》		
检测结论	依据 GB/T 29047-2012《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》标准, 对样品编号为 2021B3083.1 的聚氨酯预制直埋保温管进行检测, 所检项目共十二项, 其所检项目测试结果合格。 以下空白		
备 注	无		
批 准	白冬军	审 核	杨 飞
		检 测	刘安东



聚乙烯层检测报告

检 验 报 告

Inspection Report

报告编号: ZY-2021-03-058

样品名称: 聚乙烯层

委托单位: 河北道融管道设备制造有限公司

检验类别: 委托

盐山县中原金属材料与防腐检测有限公司

Yanshan Zhongyuan Metal Materials & Coating

Inspection Co., Ltd.



盐山县中原金属材料与防腐检测有限公司

ZY-2021-03-058

备 注

1. 报告无检验单位“检测专用章”无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 本报告涂改无效，全文复制的报告未加盖红色“检测专用章”无效。
4. 委托检验仅对来样负责。
5. 未经检验单位同意不得复制本报告。
6. 对检验报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内提出，逾期恕不受理。
7. 对于假冒我公司报告的单位或人员，我公司将通过法律手段追究其责任。

地 址： 中国 河北 沧州 盐山工业园

电 话： 0317-6395559

传 真： 0317-6395559



盐山县中原金属材料与防腐检测有限公司

ZY-2021-03-058

检 验 报 告

样品名称	聚乙烯层	检验类别	委托
生产单位	/	委托单位	河北道融管道设备制造有限公司
规格	Φ219×9.5	样品状态	完好
底材	L245N	委托单号	2021-03-058
炉号	/	样品数量	1 件
送样日期	2021-03-31	送样人	马金城
收样日期	2021-03-31	收样人	孙云超
检验日期	2021-04-02	发送日期	2021-04-06
使用设备	ZY-067 电子万能试验机 ZY-065 压痕硬度仪		
检验标准	GB/T1040.2-2006 GB/T23257-2017 附录 H		
检验结果	见报告页第 4 页		
备注			

批准 王桂华

审核 孙云超

编制 孙云超

☒ 技术负责人
☐ 主任

第 3 页 共 4 页





盐山县中原金属材料与防腐检测有限公司

ZY-2021-03-058

1 聚乙烯层检测结果

本室编号	检测项目		检测结果
3-081	拉伸强度	轴向 (Mpa)	20.5
		周向 (Mpa)	22.7
		偏差 (%)	11
3-081	断裂标称应变 (%)		688
3-081	压痕硬度 23℃ (mm)		0.07

--报告结束--

(河北道融即将或今后取得的证书将会及时补充完善)